

SAMSUNG

GAMME RÉSIDENTIELLE

Les climatiseurs Samsung,
un confort durable en toute tranquillité





Filtre Full HD



Traitement antibactérien



Traitement antiallergique



UTR Plus™



Mode D'light Cool



Mode Nuit



Wide-Twin Blade



3D Wind



Mode Turbo Cooling



Smart Inverter



S-Plasmaion



Smart Saver



Rendement énergétiques exceptionnels



Énergie de veille nulle



Triple protection



Traitement Anticorrosion Fin



Condenseur MCC



Auto nettoyage




Fonctionnement silencieux



Télécommande sans fil



Changement de mode automatique



SAMSUNG


ZEPHYR



Smart Inverter
Le dispositif Smart Inverter maintient une température idéale et supprime les alternances marche-arrêt du compresseur.



Consommation en veille quasi nulle
Lorsqu'il est en veille, le climatiseur n'utilise pratiquement pas d'énergie ce qui représente 90% d'économie.



Filter Full HD
Le filtre haute densité Full HD récupère jusqu'à 90% de poussières et de bactéries allergènes.



S-Plasma ion
Le système S-Plasma ion élimine jusqu'à 99% des contaminants biologiques dans l'air, notamment les poussières, les bactéries et même le virus H1N1.



D'light Cool
Ce système ajuste automatiquement les niveaux de température et d'humidité pour un maximum de confort.



3D Wind
La double lame à balayage vertical & horizontal Wide Twin Blades permet une distribution d'air homogène dans toute la pièce.

Référence intérieure	Capacité froid en kW	Capacité chaud en kW	Pression sonore petite vitesse	Taille mm (LxHxP)	Poids Net
AQV09YWAN	2.5 kW	3.2 kW	21 dB(A)	880x313x237	10.5 Kg
AQV12YWAN	3.5 kW	4.0 kW	21 dB(A)	880x313x237	10.5 Kg
AQV18YWAN	5.0 kW	6.0 kW	26 dB(A)	880x313x237	11.2 Kg


MISTRAL+



Smart Inverter
Le dispositif Smart Inverter maintient une température idéale et supprime les alternances marche-arrêt du compresseur.



Consommation en veille quasi nulle
Lorsqu'il est en veille, le climatiseur n'utilise pratiquement pas d'énergie ce qui représente 90% d'économie.



Filter Full HD
Le filtre haute densité Full HD récupère jusqu'à 90% de poussières et de bactéries allergènes.



Mode Nuit
Le dispositif Mode Nuit ajuste automatiquement la température la nuit pour un confort optimal.



Mode silencieux
Avec moins de bruit et de vibrations, vous appréciez la fraîcheur en toute tranquillité.



Triple Protection
Un système de refroidissement puissant, un contrôle en tension permanent et un traitement anti-corrosion efficace vous garantissent de l'air frais pour longtemps.

Référence intérieure	Capacité froid en kW	Capacité chaud en kW	Pression sonore petite vitesse	Taille mm (LxHxP)	Poids Net
AQV07PMEN	2.0 kW	2.2 kW	21 dB(A)	820x285x205	8.2 Kg
AQV09PMEN	2.5 kW	3.3 kW	21 dB(A)	820x285x205	8.2 Kg
AQV12PMEN	3.5 kW	4.0 kW	21 dB(A)	820x285x205	8.2 Kg
AQV18PMBN	5.0 kW	6.0 kW	30 dB(A)	1065x298x230	13 Kg
AQV24PMBN	6.8 kW	7.8 kW	30 dB(A)	1065x298x230	13 Kg

MISTRAL



Smart Inverter
Le dispositif Smart Inverter maintient une température idéale et supprime les alternances marche-arrêt du compresseur.



Mode Nuit
Le dispositif Mode Nuit ajuste automatiquement la température la nuit pour un confort optimal.



Économie intelligent Smart Saver
En mode Smart Saver, le compresseur du climatiseur rafraîchit la pièce en un minimum de temps, ce qui permet d'économiser de l'électricité.



Consommation en veille quasi nulle
Lorsqu'il est en veille, le climatiseur n'utilise pratiquement pas d'énergie ce qui représente 90% d'économie.




Mode silencieux
Avec moins de bruit et de vibrations, vous appréciez la fraîcheur en toute tranquillité.



Triple Protection
Un système de refroidissement puissant, un contrôle en tension permanent et un traitement anti-corrosion efficace vous garantissent de l'air frais pour longtemps.

Référence intérieure	Capacité froid en kW	Capacité chaud en kW	Pression sonore petite vitesse	Taille mm (LxHxP)	Poids Net
AQV07PSBN	2.0 kW	2.2 kW	21 dB(A)	820x285x205	8.2 Kg
AQV09PSBN	2.5 kW	3.3 kW	21 dB(A)	820x285x205	8.2 Kg
AQV12PSBN	3.5 kW	4.0 kW	21 dB(A)	820x285x205	8.8 Kg
AQV18PSBN	5.0 kW	6.0 kW	30 dB(A)	1065x298x230	13 Kg
AQV24PSBN	6.8 kW	7.8 kW	30 dB(A)	1065x298x230	13 Kg

CONSOLE



S-Plasma ion
Le système S-Plasma ion élimine jusqu'à 99% des contaminants biologiques dans l'air, notamment les poussières, les bactéries et même le virus H1N1.



Mode silencieux
Les unités intérieures fonctionnent en émettant le moins de bruits possible (23 dB).



Filtre antibactérien
Le filtre antibactérien ne retient pas seulement les particules de poussières, il élimine également la prolifération des moisissures et des bactéries.



Référence intérieure	Capacité froid en kW	Capacité chaud en kW	Pression sonore petite vitesse	Taille mm (LxHxP)	Poids Net
MH026FJEA	2.6 kW	2.9 kW	23 dB(A)	720x620x199	15 Kg
MH035FJEA	3.5 kW	3.8 kW	24 dB(A)	720x620x199	15 Kg
MH052FJEA	5.2 kW	5.6 kW	26 dB(A)	720x620x199	15 Kg





MULTI-SPLIT



CARACTÉRISTIQUES

Modèle			RJ040F2H-XEB	RJ050F2H-XEB	RJ052F3H-XEA	RJ060F3H-XEB	RJ070F4H-XEA	RJ080F4H-XEA	RJ100F5H-XEA
Nbre d'unités intérieures connectables		-	2	2	3	3	4	4	5
Capacité	Froid	kW	4.0	5.0	5.2	5.9	7.0	8.0	10.0
	Chaud	kW	4.4	5.7	6.3	6.3	8.6	9.3	12.0
Coefficients de performance	EER	-	3.92	3.79	3.85	3.69	3.68	3.48	3.45
	COP	-	4.44	4.22	4.50	4.50	4.30	4.23	4.10
Pression sonore		dB(A)	47	48	48	48	49	50	52
Poids net		kg	37	40	49	56	65	65	74.5
Dimensions Nettes (L x H x P)		mm	790 x 545 x 285	790 x 545 x 285	880 x 638 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	880 x 798 x 310	940 x 998 x 330
Plage de fonctionnement	Froid	°C	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-5 ~ 46	-10 ~ 46
	Chaud	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24

COMPATIBILITÉ UNITÉS INTÉRIEURES / EXTÉRIEURES

	Modèle	RJ040F2H-XEB	RJ050F2H-XEB	RJ052F3H-XEA	RJ060F3H-XEB	RJ070F4H-XEA	RJ080F4H-XEA	RJ100F5H-XEA
ZEPHYR 	AQV09YWAN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV12YWAN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV18YWAN		●	●	●	●	●	●
MISTRAL+ 	AQV07PMEN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV09PMEN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV12PMEN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV18PMBN		●	●	●	●	●	●
	AQV24PMBN						●	●
MISTRAL 	AQV07PSBN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV09PSBN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV12PSBN	●	●	●	●	●	●	●
	AQV18PSBN		●	●	●	●	●	●
	AQV24PSBN						●	●
CONSOLE 	MH026FJEA	●	●	●	●	●	●	●
	MH035FJEA	●	●	●	●	●	●	●
	MH052FJEA		●	●	●	●	●	●

Services et garanties Samsung



Des professionnels de la climatisation à votre service

Soucieux d'offrir à ses clients un service irréprochable et de nouer avec eux des relations de confiance, Samsung a créé une hotline dédiée à la climatisation. Où que vous soyez, il y a toujours un représentant Samsung pour vous aider, vous conseiller et répondre à toutes vos questions.

Hotline technique Samsung Chauffage et Climatisation

Samsung vous propose une assistance technique avant, pendant et après la vente. Vous pouvez également en bénéficier après la fin de la période de garantie Service dédié aux distributeurs et installateurs.

N° Indigo 0 825 88 17 35

Coût d'une communication locale - du lundi au vendredi de 9h à 18h

Interventions sur site et Codification de pièces détachées

RÉSERVÉ AUX DISTRIBUTEURS SAMSUNG et STATIONS TECHNIQUES AGRÉÉES

N° Indigo 0 825 88 17 35

Coût d'une communication locale - du lundi au vendredi de 9h à 18h

Missions :

- Renseignements techniques et aide au diagnostic
- Validation et planification des interventions sous garantie*
- Traçabilité des interventions

Éléments nécessaires pour valider une intervention :

- Modèle et Numéro de série de tous les éléments concernés
- Copie de la facture d'achat du consommateur
- Coordonnées de l'utilisateur final, de l'installateur et du distributeur (adresses et téléphones)
- Prédiagnostic établi par l'installateur ou par la hotline avec l'installateur (face au produit)

Garanties Samsung

Tous nos climatiseurs mono et multi-split sont garantis 1 an main d'œuvre, 3 ans pièces et 5 ans compresseur. (sous réserve que l'installation ait été réalisée dans les règles de l'art et que la mise en service ait été faite par un professionnel qualifié).



*La garantie 1 an main d'œuvre couvre les frais d'interventions des stations techniques agréées Samsung dans le cadre d'une réparation ou d'un remplacement de pièces détachées. Dans le cadre d'un remplacement de produit sous garantie, nos stations techniques ne sont pas habilitées à intervenir sur l'installation. La garantie main d'œuvre exclut par conséquent les frais liés à l'installation des produits remplacés.



Pour plus d'informations sur nos produits rendez-vous sur www.samsung-enr.com

Samsung Electronics France
Service aux Professionnels
BP 50115
95950 ROISSY CDG CEDEX

Programme de fidélité Installateurs :

SAMSUNG CLIM Advance <http://samsungclim-advance.com/>

SAMSUNG